

	modifications	RdP	PADD	OAP	règlement	documents graphiques / ER	annexes	
DDT	attention à la zone 1AU de d'équipements collectifs et de logements adaptés, être sur qu'il n'est pas possible d'ouvrir à tout type de logements	pas de changement car le PADD est clair sur la destination, elle ne pourra donc être modifiée	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	repréparer l'organisation des pièces du dossier	modifié	SO	SO	SO	OK	OK	OK
	risque inondation, mention à ajouter p 39	modifié	OK	SO	SO	SO	SO	SO
	risques technologiques, mentions à ajouter	modifié	OK	SO	SO	SO	SO	SO
	aire stratégique pour l'avifaune	modifié	OK	SO	SO	SO	SO	SO
	rectifications diverses	modifié	OK	SO	SO	SO	SO	SO
	PADD : faire apparaître les risques qui impactent la commune (inondation, GRT GAZ et Air Liquide)	modifié	OK	OK	SO	SO	SO	SO
	sur la forme du PADD : - différencier les secteurs d'extension affichés (1AU et Aa) - légende à adapter pour le secteur agricole Aa	la colorimétrie et les figurés ont été ajustés pour plus de lisibilité	OK	OK	SO	SO	SO	SO
	OAP 2 intégrer le tracé de la canaTMD	modifié en précisant que le report n'est pas précis	OK	SO	OK	SO	SO	SO
	OAP 3 intégrer le risque inondation	ajout de texte précisé par la DDT	OK	SO	OK	SO	SO	SO
	règlement : ajouter les dispositions GRT gaz	modifié : intégré dans les dispositions générales	SO	SO	SO	OK	SO	SO
	règlement : préservation du risque inondation en 1AU du Pré Baillot	intégré à l'article 2 1AU	OK	SO	SO	OK	SO	SO
	règlement et zonage : supprimer le recul sur la RD 954	modifié	OK	SO	SO	OK	OK	SO
	règlement et zonage : supprimer le secteur Ac	modifié	OK	SO	SO	SO	OK	SO
servitudes : intégrer la nouvelle liste des servitudes	modifié	OK	SO	SO	SO	SO	OK	
compléter la pièce couloir de bruit	modifié	OK	SO	SO	SO	SO	OK	
département 54	règlement : mentionner que les accès individuels ou collectifs sont interdits sur la RD67	modifié	OK	SO	SO	OK	SO	SO
	règlement Ac doit être complété	la zone Ac est supprimée	OK	SO	SO	OK	SO	SO
		modifié						
	règlement zones A et N : article 3 à compléter sur les accès		OK	SO	SO	OK	SO	SO
	ajouter des données sur les comptages / modifier statut rue de Lombez / statut RD 954	modifié RD954 cf DDT	OK	SO	SO	SO	SO	SO
	surfaces agricoles impactées	cf chapitre 3 paragraphe 1.3	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	SPANC		SO	SO	SO	SO	SO	OK
	OAP 2 agrandissement bâtiment agricole EARL des Fours à chaux	modifié (ajout dans sous conditions)	OK	SO	SO	OK	SO	SO
	date loi sur l'eau à rectifier	modifié	SO	SO	SO	SO	SO	OK
	PDIPR à compléter sur le plan de zonage	modifié	SO	SO	SO	SO	OK	SO
	transports interurbains transfert de compétence	RP complété	OK	SO	SO	SO	SO	SO
	panneaux d'agglomération	cf photo p101	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	compléter le RP par rapport par rapport au SDTAN	complété	OK	SO	SO	SO	SO	SO
	rectification canton et intercommunalité	modifié	OK	SO	SO	SO	SO	SO
chambre d'agriculture	faire une carte avec les périmètres agricoles	modifié	OK	SO	SO	SO	SO	SO
	réduire les prélèvements opérés et préserver les parcelles stratégiques autour de L'EARL des Fours à Chaux (de M. Gaillot Cedric)	le chemin rural est extrait de la zone 1AUX	OK	SO	OK	SO	OK	SO
		modifié pour l'ER 8 et maintenu pour l'ER 4 L'ER 4 est compensé par un affichage au PADD faisant mention d'un dispositif à mettre en place pour réduire les problèmes liés au ruissellement						
	supprimer l'ER 8 et l'ER4	recommandations	OK	OK	SO	SO	OK	SO
CDPENAF	supprimer la zone AC	cf DDT	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	modifier le règlement pour les hauteurs et l'emprise au sol notamment des piscines	modifié	OK	SO	SO	OK	SO	SO
URM	modifier le règlement pour préciser que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de distribution d'électricité ne sont pas soumis aux règles	modifié pour l'article 7, pour les autres cela étant implicite	OK	SO	SO	OK	SO	SO
SCOT	Adapter le texte de l'OAP n°1 pour correspondre davantage aux futurs équipements attendus (paragraphe habitat)	modification des l'OAP 1	OK	SO	OK	SO	SO	SO
	insérer un paragraphe explicitant les services rendus par les milieux humides	modifié	OK	SO	SO	SO	SO	SO
	Demande de compléter l'analyse des incidences en évoquant les potentiels impacts des secteurs "à l'Est du lotissement Le Pré Baillot", "Rue des Violettes" et "Entre l'autoroute A4 et la route de Colligny" sur l'état et les fonctionnalités (hydrologiques notamment) du ruisseau de Vallières et du ruisseau de Fey.	modifié	OK	SO	SO	SO	SO	SO
	préciser que la ZICO Bazoucourt-Vigy correspond à une aire stratégique pour l'avifaune dans le SCOTAM (cible 6.9 et document graphique B3 du DOO)	modifié	OK	SO	SO	SO	SO	SO
	Demande de faire état de la liaison forestière prioritaire b1 identifiée dans le SCOTAM	intégrer la carte	OK	SO	SO	SO	SO	SO
	Demande de préciser si des espèces invasives ont été observées sur le ban communal, et de mentionner quelques mesures visant à limiter leur introduction/propagation	intégration paragraphe	OK	SO	SO	SO	SO	SO
	Concernant la TVB, demande dans la droite ligne des objectifs "préservations des corridors biologiques" et "préservation de prairies permanentes" fixés dans le PADD, d'identifier dans le règlement les éléments de TVB locale constitués par les portions Est des ruisseaux du Breuil, de Vallières et de Fey, la ripisylve du ruisseau de Vallières située en secteur Aa ainsi que la ripisylve présente au nord du secteur Lambervaux entre les Bois de Vaudreville et de Bonfey.	modifié	OK	SO	SO	OK	OK	SO
	Demande d'identifier dans le PADD les principaux points de vue remarquables à valoriser (secteur Aa au Nord)	modifié	OK	OK	SO	SO	SO	SO
	Enrichir l'OAP Pré Baillot des prescriptions architecturales, urbaines et paysagères		OK	SO	OK	SO	SO	SO
	corrections et actualisations requises par le SCOT	modifié	OK	OK	SO	OK	SO	SO

GRT Gaz	signaler les ouvrages GRT gaz et les bandes de SUP dans rapport de présentation, sur le PADD, sur l'OAP, plan des servitudes d'utilités publiques et annexes	modifié mais selon les données fournies le tracé n'est pas précis et les éléments ont été intégrées aux dispositions générales du règlement pour la souplesse	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Air liquide	mise a jour de l'arrêté dans le RP	modifié	OK	SO	SO	SO	SO	SO
orange	permettre une souplesse pour la zone U au niveau de la réalisation des réseaux en souterrain	modifié	OK	SO	SO	OK	SO	SO
remarques et observations recueillies pendant l'enquête publique	R2 - JF. LAURAIN : Propriétaire des parcelles : 139/11 et 143/11. Volonté de créer piscine + abri de jardin sur la parcelle 143	modifié + repassage en cdpenaf validé	OK	SO	SO	SO	OK	SO
	R10 - J. HOFMANN : ER n°6 : Souhaite rester propriétaire de la zone N située dans la zone du château. Demande l'abandon de l'emplacement réservé L4 - C.CHARDIN : Remarque concernant l'emplacement réservé n°6 : ligne de l'ER tombe "sous les fenêtres" : amputation de la respiration vitale aux habitants de la rue du château pour l'intérêt commun L1 - E HOFMANN : zone disproportionnée par rapport à la taille du village + usage envisagé. Limiter à la parcelle 481 ? ER nuit à la qualité de vie des familles concernées par les autres parcelles. L3 - R.VALANCE : Pourquoi l'emplacement réservé a-t-il été défini ? Volonté de conserver une zone boisée à protéger, mais suppression de l'ER L9 - R.SPRUNCK : contre l'ER 6	modifié : suppression de l'ER6	OK	SO	SO	SO	OK	SO
	L10 - P. HOFMANN : ER 6 à supprimer / prévoir une zone Ni sur la parcelle 385 de 10m de part et d'autre du cours d'eau / ER4 à supprimer / zone Ac à supprimer	modifié sur les points cités	OK	SO	SO	SO	OK	SO
	L6 - JP. MARZI : illustration p 112 ru RP a reprendre pour recenser la parcelle 208	l'illustration date d'avant la création de la maison	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	L5 - A. MOCOEUR : reprendre dans le RP de façon plus lisible les éléments de patrimoine architectural	modifié sur le point cité	OK	SO	SO	SO	SO	SO
	L2 - JM. LORRAIN : inscription d'une zone N de 10 mètres par rapport aux berges du cours d'eau	modifié sur le point cité	OK	SO	SO	SO	OK	SO